

CASSETTE 4 VOIES COMPACT

TOSHIBA

MMU-UP0121MH-E incl. cass. RBC-UM21PG(W)-E



FROID

Puissance frigorifique nominale	3,6 kW
---------------------------------	--------

CHAUD

Puissance calorifique nominale	4,0 kW
--------------------------------	--------

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
	flare

UNITÉ INTÉRIEURE □□□□

Dimensions (H x L x P)	256 x 575 x 575 mm
------------------------	--------------------

Dimensions sous-face	12 x 620 x 620 mm
----------------------	-------------------

Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	402/594 m³/h
--	--------------

Hauteur de relevage de la pompe	850 mm
---------------------------------	--------

Niveau de pression acoustique pour chauffage	30/34/38 dB(A)
--	----------------

Niveau de pression acoustique pour refroidissement	30/34/38 dB(A)
--	----------------

Poids sous-face	2,5 kg
-----------------	--------

Power_consumption	27 W
-------------------	------

UNITÉ INTÉRIEURE

Poids	15 kg
-------	-------

Raccordement évacuation condensat	25 mm
-----------------------------------	-------