



KOELEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Nominaal koelvermogen | 4,6 kW |
| Vermogensrange | 1,2 - 5,3 kW |
| Opgenomen vermogen | 1,35 kW, 1,52 kW |

VERWARMEN

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,5 kW |
| Vermogensrange | 1,1 - 6,5 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 3,30 kW |

ECODESIGN

| | |
|--|---------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 206/1.217 kWh |
| PDesignH (verwarmen) | 4,0 kW |
| Energielabel koelen/SEER | A++ / 7,80 |
| Energielabel verwarmen/SCOP | A++ / 4,60 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Voeding op | Binnendeel of buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4 |
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 1/2" |
| Koelleidinglengte max. | 15/20 m |
| Koelleidinglengte min. | 2 m |
| Maximum hoogteverschil | 12 m |
| Koudemiddel inhoud R32 | 0,8 kg |
| Extra koudemiddel | 20 g/m |

BUITENDEEL

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen | 32 / 35 dB(A) |
| low-noise | |
| Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen | 40 / 42 dB(A) |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 53 / 56 dB(A) |
| low-noise | |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen | 61 / 63 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht | 33,0 kg |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Elektrische aansluiting | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Afzekerwaarde | 16 A |

BINNENDEEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H) | 21-25-44 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) | 22-26-44 dB(A) |
| Afmetingen (H x B x D) | 293 x 800 x 226 mm |
| Gewicht | 10,0 kg |
| Condensaansluiting | mm |

BINNENDEEL

| | |
|--|----------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 360 - 750 m³/h |
|--|----------------|

BUITENDEEL

| | |
|---|--------------|
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C |
|---|--------------|