

RAV-KRTP

RAV-HM1101KRTP-E/GV1101ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Vermogensrange	3,0 - 10,6 kW
----------------	---------------

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	10,0 kW
Opgenomen vermogen	3,30 kW

KOELEN

Nominaal koelvermogen	9,5 kW
Opgenomen vermogen	3,80 kW

VERWARMEN

Vermogensrange	3,0 - 13,0 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	7,17 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	0 / 0 kWh
PDesignH (verwarmen)	kW
Energie label koelen/SEER	A+ / 6,00
Energie label verwarmen/SCOP	A+ / 4,00

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	20 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/30 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Koudemiddel inhoud R32	1,7 kg
Extra koudemiddel	0 g/m

BINNENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)	41-45-49 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)	41-45-49 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	350 x 1.200 x 280 mm
Gewicht	19 kg
Condensaansluiting	16 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.180 - 1.610 m ³ /h
--	---------------------------------

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	42 / 44 dB(A)
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	43 / 45 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	67 / 69 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	68 / 70 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 300 mm
Gewicht	45 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C